


6	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел продаж																						
7	Руководитель отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Менеджер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Направление трансформаторы																						
9	Руководитель направления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10A	Специалист по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11A (10A)	Специалист по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Направление комплексных поставок																						
12	Руководитель направления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13A	Специалист по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14A (13A)	Специалист по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел ведения проектов																						
15	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Ведущий специалист по сопровождению проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Специалист по сопровождению проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Технический отдел																						
18	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Шеф-инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Шеф-инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Специалист по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Обособленное подразделение (Ленинградская обл., пос. Отрадное, Ленинградское шоссе, участок 122)																						
22	Директор по строительству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Директор по производству	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственный отдел (Ленинградская обл., пос. Отрадное, Ленинградское шоссе, участок 122)																						
24	Начальник производства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Технический специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Мастер-бригадир	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27A	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28A (27A)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29A (27A)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

30A (27A)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Инженер-электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Уборщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторский отдел (Ленинградская обл., пос. Отрадное, Ленинградское шоссе, участок 122)																						
38	Руководитель отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-диспетчерский отдел (Ленинградская обл., пос. Отрадное, Ленинградское шоссе, участок 122)																						
41	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Инженер по подготовке производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43A	Специалист по материально-техническому снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44A (43A)	Специалист по материально-техническому снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 08.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

Мельникова С.В.
Ф.И.О.

30.11.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Финансовый директор
(должность)


(подпись)

Хижняк Е.Б.
Ф.И.О.

30.11.2017
(дата)

Специалист по ОТ
(должность)


(подпись)

Саматова З.М.
(Ф.И.О.)

30.11.2017
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

255

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Андреев Д.Д.

(Ф.И.О.)

08.11.2017

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Новые Трансформаторные Технологии-Инжиниринговая Компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация</i>					
2. Финансовый директор	При выполнении работ с ПЭВМ (группа В, категория III) устанавливаются регламентированные перерывы через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников			
	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
<i>Бухгалтерия</i>					
6. Главный бухгалтер	При выполнении работ с ПЭВМ (группа В, категория III) устанавливаются регламентированные перерывы через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников			
	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
<i>Производственный отдел (Ленинградская обл., пос. Отрадное, Ленинградское шоссе, участок 122)</i>					
25. Технический специалист	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления			

	и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2. (1 раз в 2 года), п.6. (1 раз в год)	профессиональных заболеваний			
26. Мастер-бригадир	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.37. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 1.2.45.1. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.4. (1 раз в 2 года), п.3.2.2.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года), п. 3.4.1. (1 раз в 2 года), п. 3.4.2. (1 раз в 2 года); прил.2, п. 5. (1 раз в 2 года), п. 10. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
27А. Слесарь механосборочных работ	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.37. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 1.2.45.1. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.4. (1 раз в 2 года), п.3.2.2.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года), п. 3.4.1. (1 раз в 2 года), п. 3.4.2. (1 раз в 2 года); прил.2, п. 5. (1 раз в 2 года), п. 10. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
28А (27А). Слесарь механосборочных работ	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.37. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 1.2.45.1. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.4. (1 раз в 2 года), п.3.2.2.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года), п. 3.4.1. (1 раз в 2 года), п. 3.4.2. (1 раз в 2 года); прил.2, п. 5. (1 раз в 2 года), п. 10. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
29А (27А). Слесарь механосборочных работ	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.37. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 1.2.45.1. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.4. (1 раз в 2 года), п.3.2.2.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года), п. 3.4.1. (1 раз в 2 года), п. 3.4.2. (1 раз в 2 года); прил.2, п. 5. (1 раз в 2 года), п. 10. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
30А (27А). Слесарь механосборочных работ	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления			

	апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.37. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 1.2.45.1. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.4. (1 раз в 2 года), п.3.2.2.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года), п. 3.4.1. (1 раз в 2 года), п. 3.4.2. (1 раз в 2 года); прил.2, п. 5. (1 раз в 2 года), п. 10. (1 раз в 2 года)	профессиональных заболеваний			
31. Слесарь механосборочных работ	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.37. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 1.2.45.1. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.4. (1 раз в 2 года), п.3.2.2.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года), п. 3.4.1. (1 раз в 2 года), п. 3.4.2. (1 раз в 2 года); прил.2, п. 5. (1 раз в 2 года), п. 10. (1 раз в 2 года), п. 27.14. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
32. Слесарь механосборочных работ	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.37. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.8.2. (1 раз в 2 года), п. 1.2.45.1. (1 раз в 2 года), п. 1.1.4.4. (1 раз в 2 года), п.3.2.2.2. (1 раз в 2 года), п. 3.3. (1 раз в 2 года), п. 3.4.1. (1 раз в 2 года), п. 3.4.2. (1 раз в 2 года); прил.2, п. 5. (1 раз в 2 года), п. 10. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
36. Инженер-электрик	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
<i>Конструкторский отдел (Ленинградская обл., пос. Отрадное, Ленинградское шоссе, участок 122)</i>					
38. Руководитель отдела	При выполнении работ с ПЭВМ (группа В, категория III) устанавливаются регламентированные перерывы через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников			
	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления			


	и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года)	профессиональных заболеваний			
39. Ведущий конструктор	При выполнении работ с ПЭВМ (группа В, категория III) устанавливаются регламентированные перерывы через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников			
	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			
40. Конструктор	При выполнении работ с ПЭВМ (группа В, категория III) устанавливаются регламентированные перерывы через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников			
	Проведение медицинских осмотров: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года)	Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний			

Дата составления: 08.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Мельникова С.В.

Ф.И.О.

30.11.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Финансовый директор

(должность)



(подпись)

Хижняк Е.Б.

Ф.И.О.

30.11.2017

(дата)

Специалист по ОТ
(должность)


(подпись)

Саматова З.М.
(Ф.И.О.)

30.11.2017
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

255
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

08.11.2017
(дата)